



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Челябинск

от «30» января 2023 г.

№ 34

Об организации скринингового
обследования населения
Челябинской области
на ВИЧ-инфекцию в 2023 г.

В целях дальнейшего совершенствования системы диагностики ВИЧ-инфекции, реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 3468-р «Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года» (далее именуется – Государственная стратегия) и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

- 1) схему маршрутизации образцов крови для проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию (далее именуется – Схема маршрутизации);
- 2) План скринингового обследования на ВИЧ-инфекцию медицинскими организациями Челябинской области, имеющими прикрепленное население (далее именуется – План);
- 3) Алгоритм забора, хранения, доставки образцов крови и проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию (далее именуется – Алгоритм).

2. Главному внештатному специалисту по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства здравоохранения Челябинской области в Челябинской области Радзиховской М.В. обеспечить:

- 1) ежегодное определение объема необходимого скринингового обследования на ВИЧ-инфекцию в разрезе медицинских организаций Челябинской области с учетом эпидемической ситуации и исполнения целевых показателей Государственной стратегии;

2) ежеквартальный анализ исполнения Плана, системный анализ и оценку качества деятельности скрининговых лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции с предоставлением результатов анализа в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения Челябинской области на электронный адрес: profilaktika.med@minzdrav74.ru.

3. Руководителям государственных медицинских организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, обеспечить:

1) доставку образцов крови для проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию в соответствии со Схемой маршрутизации;

2) выполнение Плана;

3) забор, хранение, доставку образцов крови для проведения скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию в соответствии с Алгоритмом;

4) выписку с 01.03.2023 г. направлений на скрининговые исследования на ВИЧ-инфекцию в автоматизированной информационной системе «БАРС. Мониторинг Здравоохранения»;

5) при получении медицинской организацией результата исследования о положительной реакции на антитела к ВИЧ методом иммунного блота информирование пациента и направление его в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» (далее – именуется Центр СПИДа) в течение 3-х рабочих дней для дальнейшего установления диагноза и проведения эпидемиологического расследования.

4. Руководителям государственных медицинских организаций, в отношении которых Министерство здравоохранения Челябинской области осуществляет функции и полномочия учредителя, имеющих в своем составе скрининговые лаборатории, осуществляющие диагностику ВИЧ-инфекции, обеспечить:

1) проведение исследований по обнаружению антител классов М и G к ВИЧ в крови в соответствии со Схемой маршрутизации;

2) внесение с 01.03.2023 г. результатов скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию в автоматизированную информационную систему «БАРС. Мониторинг Здравоохранения»;

3) направление первично положительных сывороток в Центр СПИДа на референсные исследования;

4) ежемесячное предоставление в Центр СПИДа формы федерального статистического наблюдения № 4 «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ» по каждой медицинской организации, осуществляющей доставку биоматериала для обнаружения антител классов М и G к ВИЧ в крови.

5. Руководителям федеральных медицинских организаций и частных медицинских организаций, расположенных на территории Челябинской

области, рекомендовать обеспечить работу в соответствии с пунктами 1, 3 настоящего приказа.

6. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Челябинской области от 27.12.2018 г. № 2731 «Об организации скринингового обследования населения Челябинской области на ВИЧ-инфекцию».

7. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно - аналитический центр» Ульянову А.А. разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства здравоохранения Челябинской области в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Челябинской области Шеломову Н.Н.

Исполняющий обязанности
Министра



Е.С. Недочукова

УТВЕРЖДЕНА
приказом
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от « » 2023 г. №

Схема маршрутизации
образцов крови для проведения скрининговых исследований
на ВИЧ-инфекцию

№ п/п	Наименование медицинской организации, осуществляющей диагностику ВИЧ- инфекции	Наименование медицинской организации, осуществляющей забор крови на ВИЧ
1.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее именуется – ГБУЗ) «Городская больница г. Златоуст»	ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст»
		ГБУЗ «Городская детская больница г. Златоуст»
		ГБУЗ «Районная больница г. Куса»
2.	ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Коркино»	ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Коркино»
		ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Коркино»
		ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Коркино»
		ГБУЗ «Городская детская больница г. Коркино»
3.	ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»	ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Копейск»
		ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Копейск»
		ГБУЗ «Детская городская больница г. Копейск»
4.	ГБУЗ «Челябинская областная станция переливания крови»	ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское»
		ГБУЗ «Районная больница с. Агаповка»
5.	Государственное автономное учреждение здравоохранения (далее именуется – ГБУЗ) «Городская больница № 1	ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»
		Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-санитарная часть»
		ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»

	им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»	ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск»		
		ГАУЗ «Городская больница № г. Магнитогорск»	2	
6.	ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс»	ГБУЗ «Городская больница № им. Г.К. Маврицкого г. Миасс»	1	
		ГАУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс»		
		ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс»		
		ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Миасс»		
7.	ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»	ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»		
8.	ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»	ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»		
9.	ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»	ГБУЗ «Районная больница с. Уйское»		
		ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»		
10.	ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск»	ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск»		
11.	ГБУЗ «Карталинская городская больница»	ГБУЗ «Карталинская городская больница»		
		Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» г. Карталы»		
		ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный		
		ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»		
12.	ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница»	ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак»		
		ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»		
		ГБУЗ «Районная больница г. Касли»		
		ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш»		
		ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск»		
		ГБУЗ «Городская больница г. Пласт»		
13.	ГБУЗ «Диагностический центр г. Челябинск»	ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»		
		ГАУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинск»		
		ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»		
		ГАУЗ «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск»		
		ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 5 г. Челябинск»		
		ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского		

14.	ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями»	г. Челябинск»
		ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 1 г. Челябинск»
		ГБУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 7 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 4 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 6 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 9 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Городская клиническая больница № 11 г. Челябинск»
		ГАУЗ Ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск»
		ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»
		ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Челябинск»
		ГАУЗ Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск»
		ГАУЗ «Областная клиническая больница № 3»
		ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш»
		ГБУЗ «Районная больница с. Варна»
		ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»
		ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Еманжелинск»
		ГБУЗ «Районная больница с. Миасское»
		ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым»
		ГБУЗ «Районная больница г. Нязепетровск»
		ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское»
		ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»
		ГБУЗ «Районная больница с. Чесма»
		ГАУЗ «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»
		Общество с ограниченной ответственностью «Полимедика Челябинск»

		Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск»
15.	ГБУЗ «Районная больница с. Фершампенуаз»	ГБУЗ «Районная больница с. Фершампенуаз»
16.	ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»	ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»
17.	ГБУЗ «Районная больница г. Аша»	ГБУЗ «Районная больница г. Аша»

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от « ____ » _____ 2023 г. № ____

План
скринингового обследования на ВИЧ-инфекцию медицинскими организациями
Челябинской области, имеющими прикрепленное население

Наименование медицинской организации	Плановое количество подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию методом ИФА
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее именуется – ГБУЗ) «Районная больница с. Агановка»	9588
ГБУЗ «Районная больница с. Аргаяш»	12103
ГБУЗ «Районная больница г. Аша»	16972
ГБУЗ «Районная больница п. Бреды»	6421
ГБУЗ «Районная больница с. Варна»	7327
ГБУЗ «Районная больница г. Верхнеуральск»	10058
ГБУЗ «Городская больница г. Верхний Уфалей»	9506
ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Еманжельинск»	13860
ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст»	39932
ГБУЗ «Городская детская больница г. Златоуст»	1572
ГБУЗ «Городская больница г. Карабаш»	3515
ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Конейск»	35707
ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Конейск»	10164
ГБУЗ «Детская городская больница г. Конейск»	1426
ГБУЗ «Городская больница № 1 г. Коркино»	11587
ГБУЗ «Городская больница № 2 г. Коркино»	3447
ГБУЗ «Городская больница № 3 г. Коркино»	3475
ГБУЗ «Городская детская больница г. Коркино»	461
ГБУЗ «Городская больница им. А.И. Силаева г. Кыштым»	12176
Государственное автономное учреждение здравоохранения (далее именуется ГЛАУЗ) «Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева г. Магнитогорск»	43386
Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая медико-санитарная часть»	23857
ГЛАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск»	4589
ГЛАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск»	43539

ГЛУЗ «Городская больница № 2 г. Магнитогорск»	21157
ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Г.К. Маврицкого г. Миасс»	7542
ГЛУЗ «Городская больница № 2 г. Миасс»	40930
ГЛУЗ «Городская больница № 3 г. Миасс»	4258
ГБУЗ «Городская детская поликлиника г. Миасс»	1652
ГБУЗ «Городская больница г. Пласт»	7773
ГЛУЗ Ордена Трудового Красного Знамени «Городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»	41050
ГЛУЗ «Городская клиническая больница № 6 г. Челябинск»	39810
ГБУЗ «Областная клиническая больница № 2»	25363
ГЛУЗ «Детская городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»	1564
ГЛУЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Челябинск»	25905
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5 г. Челябинск»	28195
ГЛУЗ Ордена Знак Почета «Городская клиническая больница № 8 г. Челябинск»	39095
ГЛУЗ «Городская клиническая больница № 9 г. Челябинск»	13658
ГЛУЗ «Детская городская клиническая больница № 1 г. Челябинск»	2221
ГЛУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 9 г. Челябинск»	1065
ГБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 5 г. Челябинск»	37569
ГЛУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 8 имени Александра Невского г. Челябинск»	1837
ГЛУЗ «Городская клиническая поликлиника № 8 г. Челябинск»	17674
ГЛУЗ «Детская городская поликлиника № 4 г. Челябинск»	1423
ГЛУЗ «Городская клиническая больница № 11 г. Челябинск»	22026
ГЛУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 6 г. Челябинск»	1119
ГЛУЗ «Детская городская клиническая поликлиника № 1 г. Челябинск»	1328
ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7 г. Челябинск»	1281
Частное учреждение здравоохранения (далее именуется – ЧУЗ) «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Челябинск»	30369
ГЛУЗ «Областная клиническая больница № 3»	60130
Общество с ограниченной ответственностью «Полимедика Челябинск»	30621
ГБУЗ «Городская больница г. Южноуральск»	11729
ГБУЗ «Районная больница с. Еткуль»	7309
ГБУЗ «Карталинская городская больница»	8679
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Карталы»	4353
ГБУЗ «Областная больница» рабочего поселка Локомотивный	1531
ГБУЗ «Районная больница г. Касли»	9377
ГБУЗ «Районная больница г. Катав-Ивановск»	8983
ГБУЗ «Районная больница с. Кизильское»	6100
ГБУЗ «Районная больница с. Миасское»	11381

ГБУЗ «Районная больница с. Кунашак»	7151
ГБУЗ «Районная больница г. Куса»	7827
ГБУЗ «Районная больница с. Фершампенуаз»	5749
ГБУЗ «Районная больница г. Пязепетровск»	4958
ГБУЗ «Районная больница с. Октябрьское»	5392
ГБУЗ «Районная больница г. Сатка»	22276
ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское»	21177
ГБУЗ «Областная больница г. Троицк»	24400
ГБУЗ «Районная больница п. Увельский»	8983
ГБУЗ «Районная больница с. Уйское»	6048
ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»	20086
ГБУЗ «Районная больница с. Чесма»	4763
Итого медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Челябинской области	1039535
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения (далее именуется – ФГБУЗ) «Клиническая больница № 71 Федерального медико-биологического агентства» (далее именуется – ФМБА)	24913
ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА»	14643
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 72 ФМБА»	8830
ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 162 ФМБА»	7527
Итого медицинские организации, подведомственные ФМБА	55913
Итого:	1095448

УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от « ____ » _____ 2023 г. № ____

Алгоритм
забора, хранения, доставки образцов крови и проведения обследования
на ВИЧ-инфекцию

План охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Челябинской области определяется в соответствии с методикой расчета плана скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию в рамках выполнения Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции (Приложение 1). К добровольному тестированию на ВИЧ-инфекцию привлекаются лица, в том числе при прохождении диспансеризации.

Освидетельствование на ВИЧ-инфекцию проводится с обязательным до - и послетестовым консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Факт проведения консультирования фиксируется в медицинской документации.

Консультирование должно проводиться обученным специалистом (желательно врачом-инфекционистом, врачом-эпидемиологом, психологом) и включать основные положения, касающиеся тестирования на ВИЧ, возможные последствия тестирования, определение наличия или отсутствия индивидуальных факторов риска, предоставление информации о путях передачи ВИЧ и способах защиты от заражения ВИЧ, видов помощи, доступных для инфицированного ВИЧ. Консультирование представителей уязвимых групп населения может проводиться обученным равным консультантом. Допускается как индивидуальное, так и групповое дотестовое консультирование.

Забор крови на ВИЧ-инфекцию в процедурном кабинете медицинской организации проводит подготовленный медицинский персонал.

Медицинский работник, который оформляет направление для забора крови на ВИЧ, и специалист, который производит забор крови, сверяют документы, удостоверяющие личность, с медицинской документацией и личностью пациента.

Забор крови на ВИЧ-инфекцию (3 - 5 мл) производят из локтевой вены. Для взятия проб крови на лабораторные исследования предпочтительно использовать вакуумные системы.

На пробирках с образцами должны быть указаны идентифицирующие данные пациента. Не допускается зачеркивать либо исправлять маркировку на пробирке.

В процедурном кабинете заполняется сопроводительное направление (форма 264/У-88) в двух экземплярах, в котором указано: фамилия, имя,

отчество пациента полностью, пол, дата рождения, адрес, код контингента (Приложение 2), гражданство, дата взятия материала крови, Ф.И.О. врача, назначившего исследование. Зачеркивать, вносить исправления запрещается.

Пробирки с кровью ставят вертикально в штатив, избегая встряхивания, и помещают в специальные контейнеры для транспортировки биоматериала с маркировкой знака биологической безопасности. Контейнеры должны легко подвергаться дезинфекции. Не допускается перевозка материала в сумках, портфелях и других предметах личного пользования.

При транспортировке пробирки с кровью должны быть плотно закрыты, прочно установлены. Все направления в полиэтиленовом пакете доставляются вместе с исследуемым биологическим материалом. В термоконтейнере должна поддерживаться температура 2 - 8°C, для ее поддержания должны быть вложены хладоэлементы в нужном количестве.

Пробы в скрининговые лаборатории должны быть доставлены в течение 24 часов с момента взятия крови. В референс-лабораторию доставка первично-положительных образцов крови пересылается только в виде сыворотки (без сгустков) в течение 3 - 4 дней с момента получения первично-положительного результата скринингового исследования.

Диагностический алгоритм тестирования на наличие антител к ВИЧ состоит из двух этапов - скрининга и подтверждения результатов скринингового исследования.

На первом этапе (скрининг).

Если получен положительный результат в ИФА или ИХЛА, анализ проводится последовательно еще 2 раза (с той же сывороткой и в той же тест-системе, вторая сыворотка запрашивается только в случае невозможности направления для дальнейшего исследования первой сыворотки). Если получены два положительных результата из трех постановок, сыворотка считается первично-положительной и направляется в референс-лабораторию для дальнейшего исследования.

На втором этапе (подтверждение результатов скринингового исследования в референс-лаборатории).

Первично положительная сыворотка повторно исследуется в ИФА или ИХЛА во второй тест-системе другого производителя, отличающейся от первой по составу антигенов, антител или формату тестов. При получении отрицательного результата сыворотка повторно исследуется в третьей тест-системе, отличающейся от первой и второй по составу антигенов, антител или формату тестов. Используемые вторая и третья тест-системы должны иметь аналогичные или более высокие аналитические характеристики (чувствительность, специфичность) по сравнению со скрининговой тест-системой. В случае получения отрицательного результата (во второй и третьей тест-системах) выдается заключение об отсутствии антител/антигенов ВИЧ. При получении положительного результата (во второй и/или третьей тест-системе) сыворотку необходимо исследовать в иммунном или линейном блоте. Результаты, полученные в подтверждающем тесте, интерпретируются как положительные, неопределенные и отрицательные.

Результаты исследования в иммунном блоте распечатываются в трех экземплярах - один экземпляр направляется в скрининговую лабораторию с учетом требований Федерального закона от 27.12.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», второй экземпляр направляется в отдел эпидемиологии ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», третий экземпляр остается в референс-лаборатории ГБУЗ «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Приложение 1
к Алгоритму забора, хранения,
доставки образцов крови
и проведения обследования на ВИЧ-
инфекцию,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от « ____ » _____ 2023 г. № ____

Методика расчета плана скрининговых исследований на ВИЧ-инфекцию в рамках выполнения Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

1. План охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Челябинской области рассчитывается в соответствии с утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. № 3468-р «Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года» (далее – Стратегия) целевыми показателями.

2. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию имеет территориальное и возрастное условие.

3. Территориальное условие – каждая медицинская организация Челябинской области, имеющая прикрепленное население, обследует население на ВИЧ-инфекцию в объеме, позволяющем обеспечить суммарный охват населения муниципального образования скрининговыми исследованиями на ВИЧ-инфекцию не менее установленного Стратегией целевого показателя. При этом в расчёт принимается количество жителей, прикрепленных к медицинским организациям, расположенным на территории данного муниципального образования, по состоянию на 1 ноября года, предшествующего плановому периоду (например, при расчете показателей на 2023 год берется численность населения на 1 ноября 2022 г.).

4. Возрастное условие – обследованию подлежат лица в возрасте от 15 лет и старше. При этом, возрастная группа 15-17 лет обследуется в соответствии с целевыми показателями Стратегии. Возрастная группа 18 лет и старше обследуется в объеме, необходимом для выполнения целевого показателя Стратегии в целом по муниципальному образованию. В случае отсутствия у медицинской организации прикрепленного населения в возрасте 0-17 лет расчёт планового показателя будет производиться с учетом плановых показателей других медицинских организаций, но с обязательным условием обеспечения целевого показателя Стратегии в целом по муниципальному образованию.

С целью обеспечения эффективного использования диагностических тест-систем и расходных материалов для возрастной группы 0-14 лет не устанавливается плановый показатель по обследованию, что обусловлено низкой выявляемостью ВИЧ-инфекции в данной возрастной группе. При этом выполненные исследования в данной возрастной группе следует учитывать в общее исполнение плана по медицинской организации и муниципального образования.

5. Численность населения муниципального образования определяется путем суммирования всего прикрепленного населения по данным ТФОМС на 1 ноября года, предшествующего расчету плановых показателей.

6. Плановый показатель медицинских организаций подлежит ежеквартальному анализу и корректировке (при необходимости). При анализе учитываются данные частных лабораторий.

7. При наличии документальных данных об обследовании за пределами региона гражданин считается обследованным и подлежит включению в отчетные формы.

Приложение 2
к Алгоритму забора, хранения,
доставки образцов крови и
проведения обследования на ВИЧ-
инфекцию,
утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Челябинской области
от « ____ » _____ 2023 г. № ____

Перечень кодов обследования на ВИЧ-инфекцию

Код контингентов	Контингенты лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ- инфекцию
101	Обследованные добровольно по инициативе пациента (при отсутствии других причин обследования)
102	Лица, употребляющие психоактивные вещества
103	Мужчины, имеющие секс с мужчинами
104	Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом инфекций, передаваемых половым путем
105	Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг
108	Доноры (крови, биологических жидкостей, органов и тканей)
109	Беременные
110	Мужья, половые партнеры женщин, поставленных на учет по беременности
111	Лица при призыве на военную службу, поступающие на военную службу (приравненную службу) по контракту, поступающие в военно-учебные заведения
112	Лица, находящиеся в местах лишения свободы
114	Больные с клиническими проявлениями ВИЧ-инфекции, СПИД-индикаторных заболеваний
115	Медицинский и иной персонал, работающий с больными ВИЧ-инфекцией или инфицированным материалом
116	Обследованные на ВИЧ при обращении за медицинской помощью (в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи), кроме больных гепатитами В, С
117	Лица с подозрением или подтвержденным диагнозом гепатита В или гепатита С

118	Прочие
121	Контактные лица, выявленные при проведении эпидемиологического расследования (кроме детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями)
124	Дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями
125	Участники аварийной ситуации с попаданием крови и биологических жидкостей под кожу, на кожу и слизистые
200	Иностранные граждане и лица без гражданства